

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77389

Срок действия с 29.05.2025 по 28.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012 в исполнениях: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80. (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.000код ТН ВЭД
9018 90 840 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50444-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термо-Конт МК», Адрес: Россия, 142700, Московская обл, г.о. Ленинский, г. Видное, ш. Белокаменное, д. 10/2, стр. 5, помещ. 40, ИНН: 7705486640, ОГРН: 1037705004347, телефон: (495) 120-00-50, электронная почта: termo@termokont.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Термо-Конт МК», Адрес: Россия, 142700, Московская обл, г.о. Ленинский, г. Видное, ш. Белокаменное, д. 10/2, стр. 5, помещ. 40, ИНН: 7705486640, ОГРН: 1037705004347, телефон: (495) 120-00-50, электронная почта: termo@termokont.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №71633-ПРГ/25 от 28.05.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

подпись

Е.К. Яшин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77389
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.05.2025 по 28.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
32.50.50.000/ 9018 90 840 9	Термоконтйнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ- "ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012 в исполнениях: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80 I. Комплектность термоконтйнеров: 1. Корпус - 1 шт. 2. Крышка - 1 шт. II. Принадлежности. 1. Хладоэлементы МХД-1 - не более 32 шт. 2. Хладоэлементы МХД-2 не более 32 шт. 3. Хладоэлементы МХД-3 не более 32 шт. 4. Сумка-чехол из влагозащитной ткани - 1 шт. 5. Упаковочная прокладка из гофрокартона или пластика - 1 шт. 6. Руководство по применению - 1 шт. 7. Внешняя упаковка из гофрокартона - 1 шт. 8. Свидетельство об упаковке - 1 шт.	ГОСТ Р 50444-2020

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться
под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля